

Reference: PL27PNEIVA
EAN13: 8057730898225

EIVA, die erste wiederverdrahtbare Outdoor-Lampenfassung, E27, IP65
Finish: Schwarz



Beschreibung

Ab heute können Sie dank EIVA Ihre eigene maßgeschneiderte Außenbeleuchtung erstellen!
Das Herzstück von EIVA ist die weltweit erste wiederverdrahtbare IP65-Lampenfassung: Dank des darin enthaltenen speziellen Isoliergels und einer Membran, die hermetisch auf dem Lampenkolben aufliegt, kann diese Lampenfassung Regen und Stürmen mit völliger Sicherheit standhalten.

Diese wasserbeständige Lampenfassung aus Kunststoff eignet sich sowohl für Glühbirnen als auch für Lampenschirme mit E27-Anschluss und kann einzeln oder als Bausatz mit einer Soft-Touch-Silikonabdeckung in zwei verschiedenen Formen und vielen Farbvarianten erworben werden.

Das EIVA-Außenbeleuchtungssystem wurde vollständig von Creative-Cables entworfen und ermöglicht es Ihnen, Außenbereiche wie Gärten, Terrassen oder Innenhöfe mit maßgeschneiderter und einzigartiger Beleuchtung auszustatten.

Konfigurieren und vervollständigen Sie Ihr EIVA-Außenbeleuchtungssystem:

- Wählen Sie die Lampenfassung, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht, einzeln oder mit weichem Silikonüberzug.
- Passen Sie das Soft-Touch-Lampenbaldachin aus Silikon IP65 in der von Ihnen bevorzugten Farbe an.

- Verwenden Sie unsere 100% Made in Italy ummantelten 2x1,00 Outdoor-Kabel.
- Vervollständigen Sie Ihre Außenbeleuchtung mit Lampenschirm, Zubehör und Glühbirnen von Creative-Cables.

Jedes EIVA-Produkte ist ein internationales Patent von Creative-Cables.

ACHTUNG: Die EIVA-Fassung ist nur LED-Glaslampen aufnimmt und getestet wurde, um mit den Formen A60, ST64, G95 und G125 kompatibel zu sein, die den IP65-Schutz garantieren.

Der Kompatibilitätsbereich wird erweitert und befindet sich derzeit in der Testphase.

Datenblatt

EIVA-Lampenfassung, mit Isoliergel vorgefülltem Thermoplast.

Durchmesser: 56 mm

Höhe: 92 mm

Hülle: gewinde.

Bemessungsspannung: 250 Vac.

Klasse: II

Dichtung: PVC.

Anschlüsse: Schraubklemmen für starre oder flexible Kabel von 0,5 ÷ 2,5 mm².


Integrierte Kabelklemme


Schutzgrad: IP65

Zertifizierungen: CE.

Kompatibel mit allen runden Neopren-Outdoor-Kabeln H05RN-F 2x1,00 von Creative-Cables.









@o_17_de_ma_rue



@thelabelcommunity