









Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
8217	2700-5000K	≥ 80	60W	3300lm	6600lm	Madera/Blanco Wood/White	30W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3
Potencia Power	10W	12,5W	24W	30W
RPM	157	170	188	235
Flujo de aire Airflow(m³/min)	70	80	110	125
Flujo de aire Airflow(m³/h)	4200	4800	6600	7500
Nivel sonoro Sound level (dB(ca))	33	36	42	45



R00131




INSTALAR



MODO DE USO




Flujo aire amplio







Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
8216	2700-5000K	≥ 80	60W	3300lm	6600lm	Blanco White	30W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3
Potencia Power	10W	12,5W	24W	30W
RPM	157	170	188	235
Flujo de aire Airflow(m³/min)	70	80	110	125
Flujo de aire Airflow(m³/h)	4200	4800	6600	7500
Nivel sonoro Sound level (dB(ca))	33	36	42	45



R00131




INSTALAR



MODO DE USO



Flujo aire amplio





Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
8218	2700-5000K	≥ 80	60W	3300lm	6600lm	Negro Black	30W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3
Potencia Power	10W	12,5W	24W	30W
RPM	157	170	188	235
Flujo de aire Airflow(m³/min)	70	80	110	125
Flujo de aire Airflow(m³/h)	4200	4800	6600	7500
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33	36	42	45




R00131



Dos tijas

Corta y larga




INSTALAR



MODO DE USO

Flujo aire amplio





COIN mini




Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
8220	2700-5000K	≥ 80	45W	2500lm	5000lm	Madera/Blanco Wood/White	25W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3
Potencia Power	7W	10W	20W	25W
RPM	162	180	240	260
Flujo de aire Airflow(m³/min)	60	75	105	112
Flujo de aire Airflow(m³/h)	3600	4500	6300	6700
Nivel sonoro Sound level (dB(c))	33	36	42	45



WINTER



SUMMER

R00131



INSTALAR



MODO DE USO






PsB =0,5W
25W motor DC

COIN mini




Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
8219	2700-5000K	≥ 80	45W	2500lm	5000lm	Blanco White	25W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3
Potencia Power	7W	10W	20W	25W
RPM	162	180	240	260
Flujo de aire Airflow(m³/min)	60	75	105	112
Flujo de aire Airflow(m³/h)	3600	4500	6300	6700
Nivel sonoro Sound level (dB(c))	33	36	42	45



R00131



INSTALAR



MODO DE USO



Psb =0,5W
25W motor DC






COIN mini



Ref	K	CRI	W	Lúmenes	Lúmenes 360°	Acabado Finish	Motor
8221	2700-5000K	≥ 80	45W	2500lm	5000lm	Negro Black	25W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3
Potencia Power	7W	10W	20W	25W
RPM	162	180	240	260
Flujo de aire Airflow(m³/min)	60	75	105	112
Flujo de aire Airflow(m³/h)	3600	4500	6300	6700
Nivel sonoro Sound level (dB(c))	33	36	42	45



Dos tijas
Corta y larga



INSTALAR



MODO DE USO

Flujo aire amplio

